Skyfol® PPF

Profesionálne fólie na ochranu farby laku
OCHRÁNIA VAŠE VOZIDLO

Skyfol®
Film Solutions

VÝHODY FÓLIÍ SKYFOL PPF

Chcete lak Vášho nového vozidla ochrániť pred poškodením? Máte plné zuby kamienkov? Často jazdíte na miestach, kde sa lak Vášho vozidla môže ľahko poškriabať? Už Vám niekto kľúčom poškriabal lak? Bol lak Vášho vozidla poškodený na parkovisku nákupného centra? Ak chcete ochrániť lak Vášho vozidla pred poškodením, vyberte si fóliu na ochranu farby laku Skyfol PPF.

STÁLE NOVÝ

Chcete zachovať pôvodnú krásu Vášho vozidla? Vyberte si fóliu na ochranu farby laku a Vaše vozidlo bude krásne až niekoľko rokov.

Lak môže po istom čase zmatnúť alebo vybledn-núť. Následnou údržbou môžete tento priebeh spomaliť, avšak pri každom zásahu postupne spôsobíte nezvratné škody. Vrstva farby bude tenšia, alebo sa na povrch aplikujú chemikálie, ktoré sa postupne opotrebujú a stratia svoju odolnosť. Materiály Skyfol PPF Vám ponúkajú najúčinnejšiu ochranu farby laku, ktorá bude dlhé roky chrániť lak Vášho vozidla pred rôznymi vplyvmi prírody.

O akých vplyvoch hovoríme?

- **Prach:** aj ten najjemnejší prach dokáže pri vysokej rýchlosti poškodiť lak Vášho vozidla a po niekoľkých rokoch jazdenia po dialnici na ňom nechá trvalé stopy.
- **ÚV žiarenie:** je len otázkou času, kedy slnko pohltí farbu Vášho laku; slnečné žiarenie môže za to, že vrstva farby vybledne a spôsobuje predčasné starnutie lakovanej vrstvy
- **Krupobitie:** letné horúčavy so sebou často prinášajú aj krupobitie, ktoré každoročne poškodí veľké ,množstvo vozidiel
- **Vplyv extrémnych horúčav a mrazov:** pri vysokých teplotách vrstva laku zmäkne a je veľmi citlivá na povrchové škriabance, v zime zas vrstva laku stuhne a ľahko sa odlepí.

OCHRANA PRED POŠKODENÍM

Máte plné zuby kamienkov? Niekto Vám na parkovisku poškriabal dvere? Poškriabali Vám vozidlo kríky, alebo visiace konáriky? Ochránte Vaše nové vozidlo s fóliami Skyfol PPF.
Počas jazdy je Vaše vozidlo vystavené mnohým mechanickým nebezpečenstvám, pri parkovaní Vám zas veľa nepríjemností môže spôsobiť vandalizmus. Perfektnú ochranu pred podobným nebezpečenstvom Vám poskytnú fólie Skyfol PPF.

Na čo konkrétne myslíme?

- **Kamienky:** pri vysokej rýchlosti dokáže aj malý kamienok spôsobiť obrovské škody na laku vozidla
- **Parkovanie:** dvere auta vedľa ktorého parkujete sú až príliš blízko a Vy sa obávate, aby Vám nespôsobili trvalé poškodenie laku.
- **Vegetácia:** kríky a stromy, ktoré previsajú na vozovku dokážu spôsobiť nepríjemné škriabance
- **Úzke diaľnice:** na takomto type vozovky sa často poškodí nárazník, ktorého oprava je časovo náročná a finančne veľmi nákladná
- **Vandalizmus:** Občas ste nútení nechať Vaše vozidlo na mieste, kde môžete byť po návrate k nemu veľmi nepríjemne prekvapení (poškriabanie laku kľúčom).

ĽAHKÁ ÚDRŽBA

Už ste niekedy mali problémi s čistením fólie na ochranu farby laku? Túžite po povrchu, ktorý sa čistí ľahšie, ako pôvodný lak? Fólie na ochranu farby laku Skyfol PPF majú narozdiel od konkurencie jednu obrovskú výhodu, pretože ich čistenie je mimoriadne jednoduché. Povrchové napätie vrchnej ochrannej vrstvy bolo upravené tak, aby odpudzovalo vodu. Vďaka tejto hydrofóbnej vlastnosti je čistenie podstatne jednoduchšie, kedže sa kontaminácia nemôže dostať do štruktúry fólie.

Predošlé fólie na ochranu farby laku boli náchylné na zožltnutie a škvrny spôsobené nečistotami sa nedali odstrániť. Po zmene technológie sa okolo roku 2006 objavila ďalšia generácia fólií, ktoré boli už oveľa odolnejšie. Biele autá však ešte stále mali problém so zožltnutím a problém odstránenia povrchovej kontaminácie ešte tiež nebol vyriešený.

Ďalší vývoj sa uskutočnil v roku 2010, kedy sa daný priemysel pohol o ďalší krok vpred predstavením povrchovo upravených ochranných fólií. Povrch fólie mal špeciálny povlak, ktorý ju chráni pred sfarbením a vďaka novej technológii sa aj výrazne ľahšie čistila -tieto fólie už na bielych autách nezožltli. Niektoré problémy však aj napriek tomu aj naďalej pretrvávali, napríklad schopnosť odstrániť väčšie znečistenie, ako sú škvrny od chrobákov, navyše sa táto fólia ešte rýchlejšie znečistila ako pôvodný lak. V roku 2016 sa však vďaka nanotechnológii objavilo konečné technologické riešenie: povrchová vrstva fólie sa zmenila na hydrofóbnu. Od tej doby sa nečistoty dajú ešte ľahšie odstrániť a nakoniec môžeme povedať, že čistenie povrch fólie sa čistí oveľa ľahšie, ako pôvodný lak vozidla. Zrodila sa dokonalá fólia na ochranu farby laku.

EXTRA VÝDRŽ

Fólie na ochranu farby laku patria k najúčinnejším spôsobom ochrany Vášho vozidla. Polyuretánová fólia patrí k najodolnejším materiálom, ktoré človek dokáže vyrobiť. Pôvodne bola vyvinutá pre vesmírnu technológiu a neskôr ju využívali v letectve. V súčasnosti sa často využíva v stavebníctve, pretože ide o izolačný materiál, ktorý dosahuje potrebné výsledky až 30 - 40 rokov.

Očakávaná životnosť fólií Skyfol PPF Nano a Nano Rapid je 10 rokov. Základný materiál vydrží dlhšie, ale kvôli spoľahlivej odstrániteľnosti lepiacej vrstvy sme na aplikáciu v našich montážnych strediskách stanovili záručnú dobu 5 rokov. Produkt sa po uplynutí záručnej doby odporúča vymeniť, aby ste vždy dokonale zaistili maximálnu ochranu Vášho vozidla. Funkciou ochranných fólií na karosériu je ochrana farby laku, takže je mimoriadne dôležité, aby nezanechala zvyšky lepidla a neodstránila tak vrchnú vrstvu laku Vášho vozidla a to ani v kritických častiach a aj po niekoľkých rokoch. Lepidlo Skyfol PPF Nano a Nano Rapid bolo doteraz bez problémov odstránené z mnohých vozidiel. Správnymi nástrojmi a technológiou sa môžete vyhnúť zvyškom lepidla a poškodenému laku. Pred 17 rokmi sme boli prví, ktorí sa začali zaoberať distribúciou fólií na ochrany farby laku v strednej a východnej Európe a v súčasnosti patríme k popredným európskym distribútorom. Naše skúsenosti v danej oblasti sú priam jedinečné.

Skyfol® PPF Nano

ĽAHKÉ ČISTENIE

Skyfol PPF Nano má špeciálny povlak s lesklým povrchom, ktorý Vášmu vozidlu poskytne dokonale lesklý vzhľad. Vďaka špeciálnej čírej vrstve je fólia odolná voči nečistotám, ako sú: vodný povlak, hmyz, vtáčí trus, soľ olej a výfukové plyny, ktoré by mohli spôsobiť zožltnutie fólie a poškodenie povrchu. Fólia ochráni karosériu vozidla pred drobnými kamienkami, povrchovými škriabancami, poškodeniami, ktoré sú spôsobené kefami v autoumývarke a pred podobnými nárazmi. Vďaka „samoregeneračnej“ vrstve dokáže táto fólia mimoriadne účinne eliminovať povrchové škriabance.

Skyfol® PPF Nano Rapid

ULTRA RÝCHLA SAMOREGENERÁCIA

Skyfol PPF Nano Rapid sa vyznačuje hrubšou vrstvou, ako klasická PPF Nano fólia a vďaka tomu má aj rýchlejšie samoregeneračné vlastnosti. Pri danej fólii sa samoregenerácia uskutočnuje aj pri nižších (izbových) teplotách a to v priebehu niekoľkých sekúnd. Ostatné vlastnosti tejto fólie sa zhodujú s klasickou PPF Nano fóliou (ľahké čistenie, hydrofóbna vrstva a perfektný lesk).

Skyfol® PPF Nano Satin

OCHRANA A DESIGN

Fólia Skyfol PPF Nano Matt má špeciálny vrstvu s matným povrchom, ktorá Vášmu vozidlu poskytne jedinečný vzhľad. Vďaka špeciálnej čírej vrstve je fólia odolná voči nečistotám, ako sú: vodný povlak, hmyz, vtáčí trus, soľ olej, chlorid horečnatý a výfukové plyny, ktoré by mohli spôsobiť zožltnutie fólie a poškodenie povrchu. Fólia ochráni karosériu vozidla pred drobnými kamienkami, povrchovými škriabancami, poškodeniami, ktoré sú spôsobené kefami v autoumývarke a pred podobnými nárazmi.

Skyfol® PPF Nano+

EXTŘEMNA OCHRANA

Fólia Skyfol PPF Nano bola vyvinutá pre vozidlá, ktoré sa často pohybujú po náročnejších terénoch. Vďaka zvýšenej hustote Vám fólia Nano+ ponúka až o 30% väčšiu ochranu pred kamienkami.. Fólia Skyfol PPF Nano, bola špeciálne vyvinutá na autodráhy a zážitkové riadiace strediská, ponúka neprekonateľnú úroveň ochrany. Vďaka špeciálnej priehľadnej vrstve má dokonalý lesk a ľahkú údržbu, pretože disponuje hydrofóbnou vrstvou. Jej samoregenerácia funguje rovnako ako pri fólii Skyfol PPF Nano.

Chráni pred

► Škriabance
Úmyselné poškodenie spôsobené vandizmom, poškriabanie kríkmi alebo škriabancei počas parkovani a. Z povrchu Vašej ochrannej fólie zmiznú drobné škriabance, ktoré boli spôsobené čistením a opo trebením.

► Kontaminácia
Silné znečistenie, ako hmyz, vtáčí trus atď., môže na Vašom laku zanechať škvrny. Fólia na ochranu farby laku Vám poskytne 100% ochranu pred podobným znečistením. Takmer každé znečistenie sa z jej povrch dá mimoriadne ľahko odstrániť.

► Vyblednutá farba
Opotrebovanie, ktoré spôsobuje prach, čistenie, slnečné žiarenie atď. To všetko môže negatívne vplývať na lak Vášho vozidla. Ak je fólia chránená špeciálnou vrstvou, Vaše vozidlo bude aj po niekoľkých rokoch ako nové.

► Kamienky
Kamienky sú častým dôvodom vážneho poškodenia laku vozidla. Ochranná látka musí byť primer-ane pružná eliminovala následky nárazu a dostatočne silná, aby sa neroztrhala. Polyuretánová fólia Vám prináša neviditeľnú ochranu laku Vášho vozidla.

O SKYFOLE

Už na samom počiatku sme videli potencionálny úspech v oblasti ochranných fólií, ktoré sú súčasťou našej ponuky už od roku 2002. Našou najväčšou hviezdou sa za posledné roky stala fólia na ochranu farby laku. Tieto materiály svoju prácu vykonávajú bez povšimnutia a dlhé roky chránia lak nového vozidla pred rôznym poškodením. Vďaka dlhoročnému vývoju sa fólie na ochranu farby laku stali dokonalými: ľahko sa aplikujú, majú až neuveriteľnú výdrž a ľahko sa čistia. V roku 2016 sa predpokladalo, že trh s fóliami na ochranu farby laku sa do roku 2020 zdvojnásobí. Od roku 2018 sa globálny obchod v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi až štvornásobne zvýšil. Vďaka týmto číslam sa trh s fóliami na ochranu farby laku stal trendom vývoja, aký doteraz podobný priemysel ešte nevidel. Vďaka tejto kategórii výrobkov je Skyfol jedným z najprestížnejších distribútorov materiálov v Európe, ktoré sú v danom priemysle skutočne prelomové. Staňte sa súčasťou tohto úspešného príbehu a vyberte si fólie na ochranu farby laku od Skyfolu!

2002
SKYFOL PPF PRVÝKRÁT V STREDNEJ EURÓPE

2008
ZNAČKA SKYFOL BOLA UVEDENÁ NA NAŠOM TRHU

2010
NA TRH PRICHÁZDA ČÍRY PPF MATERIÁL

2012
PRVÝ PRODUKT SKYFOL PPF BOL UVEDENÝ NA TRH

2016
Skyfol PPF Nano, prvá hydrofóbna PPF fólia na trhu od Skyfolu

2018
Skyfol PPF Nano Satin

2019
Skyfol PPF Nano+, Nano Rapid, Shadow a Mirror Black boli predstavené

FAQ

KDE SA NACHÁDZAJÚ MONTÁŽNE STEDISKÁ, KTORÉ APLIKUJÚ PPF FÓLIE?

Navštívte našu web stránku www.skyfol.sk a nájdite montážne stredisko, ktoré ke k Vám najbližšie.

ZMENÍ FÓLIA SKYFOL PPF PÔVODNÝ VZHĽAD MÔJHO VOZIDLA?

Nie, fólia Skyfol PPF úplne neviditeľná, nezmení vzhľad ani farbu vozidla. To samozrejme platí len pre lesklé fólie.

PO APLIKÁCII PPF FÓLIÍ BUDEM MUSIEŤ ZMENIŤ SPÔSOB ÚDRŽBY SVOJHO VOZIDLA?

Budete si musieť dať pozor na nasledujúce kroky: vysokotlaková hadica by mala byť minimálne vo vzdialenosti 35 cm a nesmie smerovať k okrajom; vyhnite sa akémukoľvek abrazívnemu čističu; Pred použitím otestujte chemikálie. Čistiace prostriedky Skyfol boli vyskúšané a testované na všetkých našich fóliách Skyfol PPF, preto Vám radšej odporúčame použiť tie. Vyhýbajte sa automatickým autoumývarkam.

PREČO MI SKYFOL NEDÁ DOŽIVOTNÚ ZÁRUKU AKO OSTATNÉ ZNAČKY?

Skyfol sa v tomto odvetví nechce zapojiť do záručných vojen. Životnosť produktu je vždy ovplyvnená mnohými faktormi, ktoré nedokážeme kontrolovať. Na výrobok poskytujeme záruku 5 rokov, pričom jeho očakávaná životnosť je až 10 rokov. Materiál PPF Vám odporúčame vymeniť každých 5 rokov, aby ste zaistili náležitú ochranu a odstránenie bez ujmy.

DÁ SA FÓLIA SKYFOL PPF BEZPEČNE ODSTRÁNIŤ?

Profesionálne montážne stredisko dokáže fóliu skyfol PPF odstrániť bez akéhokoľvek poškodenia laku.

FÓLIA SKYFOL PPF ZOŽLTNE?

Fólia Skyfol PPF je číra, disponuje samoregeneračnou a hydrofóbnou vrstvou a navyše nezožltne.

AKO FUNGUJE SAMOREGENERÁCIA PRI ŠKRIABANCOCH?

Povrch fólie disponuje samoregeneračnou vrstvou, ak cez ňu škriabanec neprenikne, vďaka samoregeneračnej vrstve bude ako nová. Čím hrubšou vrstvou fólia disponuje, tým hlbšie škriabance zmiznú.

MÔŽE BYŤ NA FÓLIU SKYFOL PPF NANESENÁ KERAMICKÁ VRSTVA?

Je to úplne zbytočné, pretože fólia je hydrofóbna.

MÔŽE BYŤ FÓLIA SKYFOL PPF APLIKOVANÁ NA LAK, KTORÝ NIE JE PÔVODNÝ?

Ak je vozidlo prelakované, aplikácia fólie môže prebehnúť 4-6 týždňov po prelakovaní, aby mal náter dostatok času na vyschnutie. V zimnom období to môže trvať aj dlhšie.

Skyfol®
Film Solutions

PROFESIONÁLNA FÓLIA A APLIKÁCIA

www.skyfol.sk